



SILENT serie

Gamma van
zuigercompressoren

Compressed air at your service




Haal voordeel uit ABAC

ABAC biedt sinds 1980 de juiste mix van flexibiliteit en ervaring voor de industriële, professionele en doe-het-zelf persluchtmarkt aan. Van de allernieuwste productiefaciliteiten recht naar uw bedrijf via duizenden verdelers in meer dan 100 landen wereldwijd, voorziet ABAC u van plug & play lucht oplossingen met een kwaliteitslabel. We leveren betrouwbare machines, zowel zuiger- als schroefcompressoren, steeds beschikbaar en altijd gebruiksklaar.



Sluit u aan bij de duizenden overtuigde klanten die wereldwijd miljoenen ABAC-compressoren gebruiken.



U kunt rekenen op hoogwaardige producten, ontworpen met de klant in gedachten, telkens wanneer u voor een ABAC-zuigercompressor kiest:

- plug & play lucht oplossingen
- altijd beschikbaar en gebruiksklaar
- Optimaal gebruiksgemak
- hoogwaardige duurzaamheid en prestaties

Inhoudsopgave

De ABAC-voordelen

Haal voordeel uit ABAC	3
Legenda	4
Ons aanbod, uw waarde	4

De ABAC SILENT serie




	Waarom ABAC SILENT?	6
	S Eéntraps compressoren	8
	S Tweetraps compressoren	10
	Basis gemonteerd Volledig geruisloos	12
	Tank gemonteerd Volledig geruisloos	14

Legenda

Toepassingen

 Wassen	 Spijkeren & nieten	 Vlakschuren
 Professioneel wassen	 Ratel-sleutelen	 Professioneel vlakschuren
 Lucht/water spuiten	 Slagmoer-sleutelen	 Rotorbital schuren
 Lucht/water professioneel spuiten	 Licht hameren	 Rotorbital slijpen
 Oppompen	 Hameren	 Hobby spuiten
 Blazen	 Schroeven	 Verven
 Professioneel blazen	 Professioneel schroeven	 Professioneel zwaartekracht spuiten
 Spuitlakken	 Professioneel slijpen	 Zandstralen

Tabel met technische symbolentabel

 Tankinhoud in liter
 Pomplucht-verplaatsing
 Motor
 Spanning
 Druk in bar
 Geluidsvermogens-niveau in dB(A)
 Afmetingen in mm
 Gewicht in kg

ABAC SILENT serie

Twee stille producten die het hoogste operationeel comfort bieden met een sterke focus op geluidsreductie.

Dit assortiment is geschikt voor alle mogelijke professionele toepassingen, gaande van direct aangedreven compressoren tot tweekraps machines met tank gemonteerde drogers.

Belangrijkste voordelen:

- focus op geruisloos comfort
- flexibel en gebruiksvriendelijk tijdens gebruik
- sterke en duurzame designs
- goede prestaties

● SILENT serie

● PRO serie


maximaal gebruikscomfort

● LIJN serie

standaard kwaliteitscomfort
eenvoudige betrouwbaarheid

Direct aangedreven

Occasioneel (plus) gebruik
1,5 - 3 PK
130 - 310 l/min



Eéntraps

Periodiek gebruik
2 - 4 PK
250 - 490 l/min



Tweekraps

Regelmatig gebruik
4 - 20 PK
500 - 2800 l/min



Gebruiksfrequentie en soort toepassing

Comfortniveau



ABAC SILENT serie: assortimentsvoordelen

S-assortiment ééntraps



**Geluidsreducerende
kap**



**Eenvoudig te openen
kap voor onderhoud**



**Flexibel om te
verplaatsen**



Minimaal draagvlak



Volledig geluidsgedempt assortiment



Geluidsreducerende kap



Duidelijke aanduiding van oliepeil



Geluidsreducerend schuim



Efficiënte koelstromen



S A29B en S A39B

Geruisloze, ééntraps compressoren met riemaandrijving

Breng de compressor dicht bij uw toepassing en geniet van minder lawaai en meer gebruikscomfort.

Dit assortiment van producten richt zich op de combinatie van geluidsreductie en manoeuvreerbaarheid. Alle voordelen van het hoogwaardig PRO-assortiment worden gecombineerd met extra comfort. Deze compressoren zijn geschikt om gebruikt te worden in vele verschillende toepassingen zoals schuren, verven en slagmoer-sleutelen.

Toepassingen



Comfort

Geluidsreducerende kap

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig te openen/sluiten voor onderhoud

Betrouwbaarheid

Hoogwaardige drukschakelaar



S A39B 200 CT3

3 PK, 200 liter, geruisloos


Manoeuvreerbaarheid

Makkelijk te verplaatsen

Model	Onderdeelnummer	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
S A29B 90 CM2	4116007346	90	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	89	1010 x 415 x 980	59
S A29B 90 CT2	4116007347	90	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	90	1010 x 415 x 980	59
S A29B 150 CM2	4116007348	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	89	1375 x 420 x 1030	90
S A29B 150 CT2	4116007349	150	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	90	1375 x 420 x 1030	90
S A39B 150 CM3	4116007350	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1375 x 420 x 1030	90
S A39B 150 CT3	4116007351	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1375 x 420 x 1030	90



S A29B 90 CM2
2 PK, 90 liter, geluidsgedempt



Kleine kap met minimale breedte



Stabiliteit en manoeuvreerbaarheid blijft



S A29B 90 CM2
2 PK, 90 liter, open



Makkelijk te openen en te sluiten met montagepin en scharnier

Model	Onderdeelnummer	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
S A39B 200 CM3	4116007352	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 200 CT3	4116007353	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CM3	4116007354	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1530 x 595 x 1140	141
S A39B 270 CT3	4116007355	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1530 x 595 x 1140	141
S A39B 200 CT4	4116007356	200	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	94	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CT4	4116007357	270	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	94	1530 x 595 x 1140	141




S B4900, B5900B en B6000

Geruisloze, tweetraps compressoren met riemaandrijving

Krachtige pomp en mooi ontworpen, geluidswerende kap om het geluid te reduceren en het gebruikersgemak te verhogen.

Dit assortiment van tweetraps compressoren met riemaandrijving wordt goed beschermd door een geluidswerende kap. Deze kap beperkt het geluid om een meer comfortabele werkomgeving te creëren voor de bediener, en zorgt voor een hogere bescherming en veiligheid. De pompen zijn goed geplaatst en hebben onderscheiden designs, en de geluidswerende kap maakt deze compressoren uniek en vernieuwend.

Toepassingen



Innovatief design

Kap met schuim om geluid te reduceren

Gebruiksvriendelijk

Urenteller om het aantal bedrijfsuren aan te geven

Comfort

Venster om oliepeil eenvoudig te controleren

Betrouwbaarheid

Beproefde pomptechnologie

S B5900B 270 FT5,5

5,5 PK, 270 liter, geluidsgedempt

Model	Onderdeelnummer	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
S B4900 270 FT4	4116007332	270	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	89	1500 x 1200 x 660	154
S B5900B 270 FT5,5	4116007333	270	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1500 x 1200 x 660	177
S B5900B 270 VT5,5	4116007335	270	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1060 x 700 x 1900	230
S B5900B 500 FT5,5	4116007334	500	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1900 x 700 x 1320	229
S B6000 270 FT7,5	4116007336	270	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1500 x 1200 x 660	187
S B6000 270 VT7,5	4116007338	270	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1060 x 700 x 1900	250
S B6000 500 FT7,5	4116007337	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1900 x 700 x 1320	270



S B5900B 270 FT5,5
 5,5 PK, 270 liter, geluidsgedempt



Sterke en beproefde technologie binnenin



Efficiënte koelstromen



Standaard urenteller



Eenvoudige controle van oliepeil alvorens te starten



S B6000 500 FT7,5
 7,5 PK, 500 liter, geluidsgedempt




Basis gemonteerd Volledig geruisloos

Geruisloze, ééntraps en tweetraps compressoren met riemaandrijving

Maximale geluidsreductie via een volledig metalen kast met een eenvoudige en duidelijke werking.

Dit assortiment combineert de best mogelijke geluidsreductie met een hoog niveau van gebruiksvriendelijkheid. Ons basis gemonteerd assortiment gaat van kleine machines met kap van 2 PK tot grote en zeer krachtige machines van 10 PK.

Toepassingen



A29B LN M2

2 PK, 27 liter, geluidsgedempt

Gebruiksvriendelijk

Centraal bedieningspaneel

Ultiem comfort

Metalen kap met schuim om geluid te reduceren



Eenvoudig onderhoud


Eenvoudige toegang tot alle componenten

Flexibiliteit

Geïntegreerde tank met vibratiepads



Model	Onderdeelnummer	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
A29B LN M2	4116074036	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	81	780 x 470 x 960	86
A29B LN T2	4116074037	27	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	81	780 x 470 x 960	86
A29B LN M3	4116074041	27	320	11,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	82	780 x 470 x 960	87
A29B LN T3	4116074039	27	320	11,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	82	780 x 470 x 960	87



B5900 LN T5,5 5,5 PK, geluidsgedempt



Gebruiksvriendelijk, centraal bedieningspaneel



Eenvoudige toegang en onderhoud



Koeling met extra elektrische ventilator (op 7,5 en 10 PK)



Model	Onderdeelnummer	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
B4900 LN T4	4116007011	0	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	85	945 x 760 x 960	170
B5900 LN T5,5	4116007012	0	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	945 x 760 x 960	177
B5900 LN T5,5	4116007014	0	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	945 x 760 x 960	181
B6000 LN T 7,5	4116007015	0	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	12	89	1270 x 780 x 890	234
B6000 LN T 7,5	4116007016	0	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50 YD	12	89	1270 x 780 x 890	240
B7000 LN T 10	4116007017	0	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50	12	91	1270 x 780 x 890	253
B7000 LN T 10	4116007018	0	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50 YD	12	91	1270 x 780 x 890	259




Tank gemonteerd Volledig geruisloos

Geruisloze, tweetraps compressoren met riemaandrijving

Hoogwaardige tweetraps zuigercompressoren voor elke werkplaats.

De geruisloze, tweetraps zuigercompressoren met metalen kap in dit assortiment zijn allen tank gemonteerd in verschillende configuraties, gaande van 4 tot 10 PK. Elke compressor zorgt voor de best mogelijke geluidsreductie en gebruiksvriendelijke werking dankzij duidelijk afleesbare bedieningspanelen die voor eventueel onderhoud makkelijk te openen en te sluiten zijn. Het neusje van de zalm is de geruisloze machine voorzien van alle functies en een tank gemonteerde droger. Een volledig 'alles-in-één' design.

Toepassingen



Top comfort

Geluidsreducerende metalen kap met schuim

Gebruiksvriendelijk

Duidelijk en goed geplaatst bedieningspaneel

Betrouwbaarheid

Sterk beproefde pomptechnologie

Efficiëntie

Koeling met extra elektrische ventilator (op 7,5 en 10 PK)

B5900 LN 270 T5,5

5,5 PK, 270 liter, geluidsgedempt

Model	Onderdeelnummer	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W xH (mm)	Kg
B4900 LN 270 4	4116007010	270	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	85	1600 x 630 x 1530	238
B5900 LN 270 5,5	4116007001	270	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	1600 x 630 x 1530	248
B5900 LN 270 5,5	4116007002	270	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	1600 x 630 x 1530	252
B5900 LN 500 5,5	4116007003	500	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	2020 x 1000 x 1600	302
B5900 LN 500 5,5	4116007004	500	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	2020 x 1000 x 1600	306
B6000 LN 500 7,5	4116007005	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	88	2020 x 1000 x 1600	404
B6000 LN 500 7,5	4116007006	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50 YD	11	88	2020 x 1000 x 1600	410
B7000 LN 500 10	4116007007	500	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50	11	89	2020 x 1000 x 1600	442
B7000 LN 500 10	4116007008	500	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50 YD	11	89	2020 x 1000 x 1600	448



B7000 LN 500 T10 DRY


10 PK, 500 liter, geluidsgedempt + droger



Alles-in-één: geïntegreerde droger



Eenvoudige toegang en onderhoud



Koeling met extra elektrische ventilator (op 7,5 en 10 PK)

Model	Onderdeelnummer	L	l/min	CFM	HP	kW	rpm	Volt	Bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg
B5900 LN 500 T 5,5 DRY	4116007040	500	653	22,9	5,5	4	1370	400/3/50	11	87	2020 x 1000 x 1600	302
B5900 LN 500 T 5,5 DRY	4116007041	500	653	22,9	5,5	4	1370	400/3/50 YD	11	87	2020 x 1000 x 1600	306
B6000 LN 500 T 7,5 DRY	4116007042	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	89	2020 x 1000 x 1600	404
B6000 LN 500 T 7,5 DRY	4116007043	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	89	2020 x 1000 x 1600	410
B7000 LN 500 T 10 DRY	4116007044	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	91	2020 x 1000 x 1600	442
B7000 LN 500 T 10 DRY	4116007045	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	91	2020 x 1000 x 1600	448

De wereld van ABAC



Original parts.
Uw kwaliteitsgarantie.

Uw bevoegde verdeler

6999860300

De "Original part" identificatie bevestigt dat deze onderdelen onze strenge testcriteria hebben doorstaan. Alle onderdelen zijn ontworpen om bij de compressor te passen en zijn voor gebruik in de opgegeven compressor goedgekeurd. Ze zijn grondig getest om het hoogste beschermingsniveau te verkrijgen, de levensduur van de compressoren te verlengen en de exploitatiekosten tot een absoluut minimum te houden. Er worden geen concessies op betrouwbaarheid gemaakt. Het gebruik van "Original part" gecertificeerde kwaliteitscomponenten garandeert een betrouwbare werking en hebben geen



www.abacaircompressors.com

Compressed air at your service

© 2012, ABAC. Alle rechten voorbehouden. Alle genoemde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken en dienstmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Onze producten worden voortdurend ontwikkeld en verbeterd. Wij behouden het recht om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.